

di Stanghellini**LAME SPECIALI****DEWALT****Specifiche di prodotto**

- Misura: 5

Varianti**DT2332-QZ**

N.2 Lame con dentatura al carburo 152mm per taglio su legno con chiodi, tubi in ghisa, mattoni rossi, vetroresina, resine epossidiche

- Descrizioni: Lame con dentatura al carburo 152mm per taglio su legno con chiodi, tubi in ghisa, mattoni rossi, vetroresina, resine epossidiche
- Caratteristiche tecniche lt x p (mm): 152 x 1.4 mm

DT2404-QZ

LAMA PER SEGA ORIZZONTALE - LAMA SPECIALE - 152 x 4.2 mm - 5 pezzi

- Descrizioni: Lama bimetallica per taglio su metallo.
- Caratteristiche tecniche lt x p (mm): 152 x 1.75-3 mm

DT2422-QZ

LAMA PER SEGA ORIZZONTALE - LAMA SPECIALE - 152 x 4.2 mm - 5 pezzi

- Descrizioni: Lama per edilizia per il taglio di mattoni e materiali alveolari.
- Caratteristiche tecniche lt x p (mm): 457 x 12.7 mm





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

LAMA PER SEGA ORIZZONTALE - LAMA SPECIALE - 152 x 4.2 mm - 5 pezzi

- Descrizioni: Lama per materiali isolanti 400mm.
- Caratteristiche tecniche lt x p (mm): 400 x 1.4 mm

DT2362-QZ

LAMA PER SEGA ORIZZONTALE - LAMA SPECIALE - 152 x 4.2 mm - 5 pezzi

- Descrizioni: Per tagli rapidi e curvi in legno e plastica.
- Caratteristiche tecniche lt x p (mm): 152 x 4.2 mm

DT2406-QZ

LAMA PER SEGA ORIZZONTALE - LAMA SPECIALE - 152 x 4.2 mm - 5 pezzi

- Descrizioni: Lama bimetallica con denti progressor per taglio su metallo.
- Caratteristiche tecniche lt x p (mm): 203 x 2.2-4.6 mm

DT2420-QZ

LAMA PER SEGA ORIZZONTALE - LAMA SPECIALE - 152 x 4.2 mm - 5 pezzi

- Descrizioni: Lama per edilizia per il taglio di mattoni e materiali alveolari.
- Caratteristiche tecniche lt x p (mm): 240 x 12.7 mm

DT2333-QZ

N.2 lame con dentatura al carburo 228mm per taglio su legno con chiodi, tubi in ghisa, mattoni rossi, vetroresina, resine epossidiche

- Descrizioni: Lame con dentatura al carburo 228mm per taglio su legno con chiodi, tubi in ghisa, mattoni rossi, vetroresina, resine epossidiche
- Caratteristiche tecniche lt x p (mm): 228 x 1.4 mm

DT2364-QZ

LAMA PER SEGA ORIZZONTALE - LAMA SPECIALE - 152 x 4.2 mm - 5 pezzi

- Descrizioni: Tagli di sgrossatura in legno.
- Caratteristiche tecniche lt x p (mm): 305 x 4.2 mm

DT2402-QZ

LAMA PER SEGA ORIZZONTALE - LAMA SPECIALE - 152 x 4.2 mm - 5 pezzi

- Descrizioni: Lama con denti progressivi speciale per legno in acciaio HCS
- Caratteristiche tecniche lt x p (mm): 203 x 2.4-4 mm

Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)
Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451
P.Iva/CF: 01458440201
shop.amacstanghellini.it





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

LAMA PER SEGA ORIZZONTALE - LAMA SPECIALE - 152 x 4.2 mm - 5 pezzi

- Descrizioni: Lama lunga per potature in acciaio HCS.
- Caratteristiche tecniche lt x p (mm): 305 x 8.5 mm

DT2451-QZ

LAMA PER SEGA ORIZZONTALE - LAMA SPECIALE - 152 x 4.2 mm - 5 pezzi

- Descrizioni: Lama per materiali isolanti 300mm.
- Caratteristiche tecniche lt x p (mm): 300 x 1.4 mm

DT2363-QZ

LAMA PER SEGA ORIZZONTALE - LAMA SPECIALE - 152 x 4.2 mm - 5 pezzi

- Descrizioni: Per tagli rapidi e curvi in legno e plastica.
- Caratteristiche tecniche lt x p (mm): 228 x 4.2 mm

DT2352-QZ

LAMA PER SEGA ORIZZONTALE - LAMA SPECIALE - 240 x 5-6.5 mm - 5 pezzi

- Descrizioni: Tagli di sgrossatura in legno.
- Caratteristiche tecniche lt x p (mm): 240 x 5-6.5 mm

DT2421-QZ

LAMA PER SEGA ORIZZONTALE - LAMA SPECIALE - 152 x 4.2 mm - 5 pezzi

- Descrizioni: Lama per edilizia per il taglio di mattoni e materiali alveolari.
- Caratteristiche tecniche lt x p (mm): 305 x 12.7 mm

DT2450-QZ

LAMA PER SEGA ORIZZONTALE - LAMA SPECIALE - 152 x 4.2 mm - 5 pezzi

- Descrizioni: Lama per materiali isolanti 225mm.
- Caratteristiche tecniche lt x p (mm): 225 x 1.4 mm

DT2335-QZ

1 Lama denti carburo 235mm per fibrocemento

- Descrizioni: Lama al carburo per taglio su fibrocemento.
- Caratteristiche tecniche lt x p (mm): 235 mm

Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)
Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451
P.Iva/CF: 01458440201
shop.amacstanghellini.it

