

**di Stanghellini**



## F-IRON Cut 57 AS Set 2 x 8 Ah

Sega circolare manuale compatta a batteria per metallo

**71360462000**



### Descrizione completa

Potente sega circolare per metallo a batteria per tagli a freddo rapidi e precisi in lamiere, tubi e profili con una profondità di taglio fino a 57 mm. Incluso starter set di batterie con 2 batterie 8 Ah ProCORE e caricabatteria rapido.

- Grande potenza, peso ridotto: il 50% in più di asportazione di materiale rispetto alle tradizionali seghe circolari manuali per metallo grazie alla perfetta interazione di motore brushless, batteria ProCORE e lama da taglio perfettamente adeguata con un peso proprio di soli 3 kg.
- Corpo e cuffia di protezione in alluminio pressofuso così come contenitore di raccolta trucioli in materiale ignifugo per la massima protezione da trucioli metallici caldi e taglienti. E sempre un'ottima visibilità sulla linea di taglio grazie alla lampada LED.
- Taglio rapido e preciso di tubi, profili, reti metalliche e lamiere con una profondità di taglio fino a 57 mm. Tagli diritti e lunghi grazie all'adattatore per guide, compatibile con guide Makita, BOSCH, Festool e Mafell.
- Regolazione manuale del numero di giri per ottimi risultati di lavorazione con i più svariati materiali senza rifinitura (6 livelli).
- Tagli a freddo per tagli praticamente privi di scintille e bave.
- Preattivazione della lampada LED grazie al pulsante di sblocco.
- Tempo di chiusura della cuffia di protezione < 0,3 s anche dopo 50 000 cicli.
- Migliore maneggevolezza: peso contenuto, impugnature ergonomiche con Softgrip per l'utilizzo con la mano destra e sinistra.
- Protezione elettronica dell'utilizzatore: efficiente freno (0,2 s), spegnimento temperatura per





## di Stanghellini

nti all'utensile e alla batteria, dispositivo di blocco riaccensione,  
e.

- Grande contenitore di raccolta trucioli in materiale ignifugo per lunghi intervalli di svuotamento.
- Corpo in alluminio pressofuso resistente a calore, graffi e urti.
- Compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie AMPShare ProCORE da 18 V per avere ancora più potenza e flessibilità. Adatto anche agli utensili a batteria Bosch Professional da 18 V.
- Massima velocità di lavorazione con batterie AMPShare ProCORE da 18 V: la tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria superiore del 135%. La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali. L'"Electronic Cell Protection" ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
- L'equipaggiamento perfetto per ogni applicazione. Lavorare in piena mobilità con il sistema L-BOXX.

## Specifiche di prodotto

- Profondità di taglio max.: 57 mm
- Tensione batteria: 18 V
- Capacità di carica della batteria: 8 Ah
- Compatibilità batteria: Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE
- Attacco batteria: 18 V AMPShare
- Nr. giri a vuoto: 1 300 - 2 800 min<sup>-1</sup>
- Massimo spessore della lama: 2 mm
- Ø lama da taglio: 150 mm
- Ø attacco: 20 mm
- Larghezza: 179 mm
- Altezza: 249 mm
- Lungh.: 287 mm
- Acciaio fino a 400 n/mm<sup>2</sup>: 24 mm
- Acciaio fino a 800 n/mm<sup>2</sup>: 4 mm
- Metalli non ferrosi fino a 250 n/mm<sup>2</sup>: 40 mm
- Dimensioni basamento: 256 x 131 mm
- Peso senza batteria: 3,05 kg
- Livello di pressione sonora l<sub>pa</sub>: 99,2 dB
- Incertezza del valore misurato k<sub>pa</sub>: 3 dB
- Livello di potenza sonora l<sub>wa</sub>: 107,2 dB
- Incertezza del valore misurato k<sub>wa</sub>: 3 dB
- Valore di picco potenza sonora l<sub>pcpeak</sub>: 122,7 dB
- Incertezza del valore misurato k<sub>pcpeak</sub>: 3 dB
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 dhv 3 vie: 1,1 m/s<sup>2</sup>





[shop.amacstanghellini.it](http://shop.amacstanghellini.it)

**di Stanghellini**

urato  $k\alpha$ : 1,5 m/s<sup>2</sup>

ie alle vibrazioni 2  $\alpha$ hv 3 vie: 1,1 m/s<sup>2</sup>

- Incertezza del valore misurato  $k\alpha$ : 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Amac Stanghellini**

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: [shop@amacstanghellini.com](mailto:shop@amacstanghellini.com) - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

[shop.amacstanghellini.it](http://shop.amacstanghellini.it)

