

di Stanghellini

F-IRON Jig 26 AS

Seghetto a batteria per metallo e legno corsa 26 mm

71360561000



Descrizione completa

Seghetto alternativo potente e versatile per metallo e legno per tagli precisi e curvi, anche in sovrapposizione.

- Ottimo controllo grazie all'impugnatura diritta sottile ed ergonomica per tagli precisi, anche tagli curvi in spazi ristretti.
- Seghetto alternativo potente e versatile per metallo e legno per tagli precisi e curvi, anche in sovrapposizione.
- Più possibilità: grazie al rapido cambio della lama da taglio senza chiavi di servizio non ci sono limiti alla lavorazione flessibile dei più svariati materiali (per es. acciaio, alluminio e plastica). Il blocco automatico della lama facilita la sostituzione delle lame affilate senza doversi avvicinare e riduce il rischio di lesioni.
- Adattatore per l'aspirazione per un lavoro pulito ed ergonomico.
- Corsa pendolare a 4 livelli per un'ottimale regolazione della velocità di taglio, delle prestazioni di taglio e del modello di taglio al materiale da lavorare.
- Area di lavoro ben illuminata grazie alla lampada LED intelligente, con funzione di spegnimento sopratesta.
- L'aria di scarico della ventola concentrata sulla lama da taglio garantisce un'ottima visibilità sul bordo di taglio.
- Tagli a freddo per tagli praticamente privi di scintille e bave.
- Protezione elettronica dell'utente: Arresto sovraccarico per evitare danni permanenti e protezione dalla riaccensione.



di Stanghellini

golabili con arresti positivi a 0°, 15°, 30° e 45° sia a destra che a

- Accessori come dispositivo antistrappo, pattino per la lavorazione di superfici sensibili.
- Comune attacco della lama da taglio con gambo a T.
- Vasto assortimento di accessori come lame da sega per metallo, legno, plastica, ecc.
- Compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie AMPShare ProCORE da 18 V per avere ancora più potenza e flessibilità. Adatto anche agli utensili a batteria Bosch Professional da 18 V.
- Massima velocità di lavorazione con batterie AMPShare ProCORE da 18 V: la tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria superiore del 135%. La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali. L'"Electronic Cell Protection" ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
- L'equipaggiamento perfetto per ogni applicazione. Lavorare in piena mobilità con il sistema L-BOXX.

Specifiche di prodotto

- Tensione batteria: 18 V
- Compatibilità batteria: Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE
- Attacco batteria: 18 V AMPShare
- Numero corse: 700 - 3 000 1/min
- Portautensile: Inserto a T (inserto con una sporgenza)
- Legno: 150 mm
- Lunghezza corsa: 26 mm
- Larghezza: 79 mm
- Altezza: 174 mm
- Lungh.: 250 mm
- Acciaio fino a 400 n/mm²: 12 mm
- Metalli non ferrosi fino a 250 n/mm²: 24 mm
- Dimensioni basamento: 156 x 73 mm
- Peso senza batteria: 2,10 kg
- Livello di pressione sonora Ipa: 88,4 dB
- Incertezza del valore misurato kpa: 5 dB
- Livello di potenza sonora Iwa: 96,4 dB
- Incertezza del valore misurato kwa: 0 dB
- Valore di picco potenza sonora Ipcpeak: 106,2 dB
- Incertezza del valore misurato kpcpeak: 5 dB
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 ahv 3 vie: 7,4 m/s²
- Incertezza del valore misurato ka: 1,5 m/s²
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 2 ahv 3 vie: 7,1 m/s²





urato ka: 1,5 m/s²

shop.amacstanghellini.it

