

di Stanghellini

AKBU 35 PMQW 18 V AS Set 2x 8 Ah

Trapano universale a batteria con base magnetica per punte a corona fino a 35 mm

71700464000



Descrizione completa

Set con due batterie 8 Ah ProCORE. Perfetto per lavorare in piena mobilità in cantiere.

- Utensile di lunga durata non soggetto a usura grazie al motore brushless così come all'elevata qualità di materiale e lavorazione. Studiato per realizzare fino a 60.000 fori con una durata di utilizzo di 300 ore.
- Utensili piccoli e leggeri con una velocità di lavorazione fino al 25% superiore, una straordinaria produttività e lunga durata della batteria rispetto ai prodotti della concorrenza. Grazie alla batteria da 18 V 8 Ah AMPShare ProCORE si possono realizzare fino a 31 fori con una singola ricarica (punta a corona HM, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- Il trapano universale a batteria con punta a corona più leggero al mondo con un peso di 12,2 kg. Massima flessibilità per ogni tipo di foratura mobile, come forature con punta a corona, forature con punte elicoidali, maschiature, svasature e alesature, grazie alla rotazione a destra e a sinistra, alla regolazione elettronica del numero di giri e alla corsa di 260 mm.
- Comandi intuitivi e ben visibili dall'utilizzatore.
- Il pratico indicatore della forza di tenuta del magnete contribuisce al sicuro posizionamento dell'utensile.
- Il sensore antiribaltamento arresta il motore di foratura in caso di spostamento o ribaltamento della macchina.
- Attacco portautensile MK2 per l'impiego diretto di utensili industriali.





di Stanghellini

magnete permanente extra sottile con premagnetizzazione per un
è semplice.

- Memorizzazione dell'ultimo numero di giri selezionato "Memory Function".
- Compatibile con le batterie Bosch Professional da 18 V dal 2008 e con le batterie AMPShare.
- La tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria superiore del 135% e quindi un funzionamento più lungo.
- La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali.
- Batteria agli ioni di litio ProCORE con celle HighPower, indicatore dello stato di carica ed "Electronic Cell Protection" (ECP). L'ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
- * opzionale con accessori.
- ** Massima potenza con AMPShare ProCore 18 V 8.0 Ah / 12.0 Ah

Specifiche di prodotto

- Tensione batteria: 18 V
- Attacco fresa a corona: 3/4" Weldon
- Compatibilità batteria: Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE**
- Attacco batteria: 18 V AMPShare
- Motore: brushless
- Nr. giri sotto carico: 130 - 520 min⁻¹
- Portautensile: CM 2
- Tec_hm_kernbohrer_max_d_mm_global: 35 mm
- Fresa a corona hss, ø max.: 35 mm
- Tec_bohrtiefe_max._global: 50(75)* mm
- Punta ad elica ø max.: 18 mm
- Maschiatura: M 14
- Svasatura max. ø: 31 mm
- Alesatura, ø max.: 18 mm
- Cambio di una punta a corona: senza chiavi di servizio
- Corsa: 135 mm
- Corsa complessiva: 260 mm
- Forza di tenuta magnetica: 9 000 N
- Dimensioni base magnetica: 195 x 70 mm
- Peso senza batteria: 12,20 kg
- Livello di pressione sonora lpa: 81,6 dB
- Incertezza del valore misurato kpa: 5 dB
- Livello di potenza sonora lwa: 94,6 dB
- Incertezza del valore misurato kwa: 5 dB
- Valore di picco potenza sonora lpcpeak: 96,2 dB





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

urato kpcpeak: 5 dB

le alle vibrazioni 1 α_{hv} 3 vie: $\alpha_{h,D}$ 0,6 m/s²

- Incertezza del valore misurato $k\alpha$: 1,5 m/s²

Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

shop.amacstanghellini.it

