

di Stanghellini

Sega a batteria a cappa oscillante  
**HKC 55 KEB-Basic**

## Sega a batteria a cappa oscillante HKC 55 KEB-Basic - PROMO

Sega a batteria a cappa oscillante HKC 55 KEB-Basic

**578302****FESTOOL**

### Descrizione completa

#### Funzioni

Tagli potenti, ovunque. Creati per le tue esigenze.

Sul tetto o a terra – con la sega circolare a cappa oscillante HKC 55 K hai la potenza e la flessibilità che ti servono. Tagli rapidi con il binario per tagli diagonali FSK, tagli precisi con i binari di guida FS e tagli angolari ripetibili: la HKC 55 K porta potenza e versatilità al tuo lavoro quotidiano. Funzioni come l'innovativo KickbackStop, la cappa oscillante a comando remoto, il cuneo fendilegno e la funzione di affondamento supportata da molla garantiscono condizioni di lavoro ottimali – sicure e comode. Puoi sempre contare su moltissima potenza: la HKC 55 K sfrutta appieno la potente batteria da 8,0 Ah. Le lame sottili sono state progettate appositamente per la sega circolare a batteria e hanno una larghezza di taglio di 1,6 mm. In questo modo, non solo ottieni un'eccezionale prestazione di taglio, ma anche una durata della batteria allungata – per la massima efficienza in ogni progetto.

- Potente: motore EC-TEC brushless a 5.200 giri/min combinato con batterie agli ioni di litio per una performance di taglio al top
- Potenza 18V: Perfetta in combo con la batteria Li 8,0 Ah HighPower per il massimo della durata e della potenza. Utilizzabile anche con la batteria Li 5,0 Ah HighPower




## di Stanghellini

bile: con il Binario FSK, fai tagli diagonali rapidi e precisi  
sottili: pensate appositamente per le seghe a batteria, per un lavoro

più veloce e una durata prolungata della batteria

- Taglio sicuro: grazie all'innovativo KickbackStop e al cuneo guida integrato
- Facilitazione del lavoro: Maneggevolezza comoda grazie alla regolazione della profondità di taglio con funzione di affondamento e cappa oscillante - Comando a distanza
- Tagli di smussatura precisi: regolazione dell'angolo con bloccaggio centrale da 0 a 50°
- Versatile: possibilità di combinazione con i collaudati Binari di guida

### Caratteristiche




#### Funzione antistatica

aspiratori e utensili con funzione antistatica per eliminare le scosse durante il lavoro



#### FastFix

Facilita il cambio degli utensili di fresatura, taglio, pirottatura, levigatura, foratura e di avvitatura.



#### Sistema di guida

sistema di guida brevettato per garantire una guida sicura di seghe e fresatrici




#### Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)  
Email: [shop.amacstanghellini.com](http://shop.amacstanghellini.com) - Tel: 0376 818451  
P.Iva/CF: 01458440201  
[shop.amacstanghellini.it](http://shop.amacstanghellini.it)



## di Stanghellini


Il sistema di taglio-troncatura che unisce saldamente macchina e binario di troncatura per tagli ripetuti precisi negli angoli.



**CLEANTEC**


CLEANTEC

Chiusura a baionetta integrata come elemento di giunzione tra aspiratore e utensile.



**Motore EC-TEC**

Il motore EC-TEC garantisce un'eccezionale erogazione della potenza con il minimo consumo di energia.



**Freno rapido**

Per lavorazioni sicure nella piallatura, nel taglio e nella fresatura.

**Sistema KickbackStop**

Il sistema intelligente KickbackStop impedisce pericolosi contraccolpi durante il taglio e l'introduzione nel pezzo, riducendo così al minimo il rischio di lesioni e proteggendo il pezzo stesso.

**Utilizzo**

Principali applicazioni

- Tagli longitudinali e trasversali fino a spessore del materiale di 55 mm
- Ideale per l'impiego mobile in cantiere
- Accorciare listelli e tavole profilate per costruzioni in legno
- Taglio di tavole di caseratura e di smussi

**Amac Stanghellini**

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: [shop.amacstanghellini.com](http://shop.amacstanghellini.com) - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

[shop.amacstanghellini.it](http://shop.amacstanghellini.it)





shop.amacstanghellini.it

**di Stanghellini**

alta resistenza

ciate o tavole da terrazzo

pannelli OSB, pannelli truciolari o pannelli isolanti in fibra di legno ad

**Amac Stanghellini**

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: [shop@amacstanghellini.com](mailto:shop@amacstanghellini.com) - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

[shop.amacstanghellini.it](http://shop.amacstanghellini.it)

