

**di Stanghellini**

## Starterser Divario P-18

Starterser Divario P-18, in Systainer3 M187

**145552**



### Descrizione completa

Giunzione smontabile a scorrimento, invisibile

- Giunzione invisibile per inserire ripiani o divisorie in strutture già montate
- Montaggio rapido in loco: inserire, fatto!
- Divario P-18 chiude perfettamente le fughe durante l'inserimento a scorrimento
- Assemblaggio invisibile di grande pregio estetico
- Ideale per librerie a parete, cantinette per vini, mobili di grandi dimensioni, mobili imballati flat-pack

### Contenuto:

80 coppie Divario P-18

attrezzo di montaggio Divario

punta

dima di tracciatura in metallo



**di Stanghellini**

## Descrizione del prodotto

Divario P-18 è una giunzione per mobili smontabile da inserire. La fresata viene eseguita con la fresatrice Zeta P2 o un centro di lavoro CNC e la giunzione viene ancorata in pochi secondi al pezzo mediante la scanalatura a interblocco per P-System. Divario P-18 è progettata in modo da bloccare i pezzi durante l'inserimento e garantire così fughe chiuse pulite. La tensione si accumula solo localmente e non sull'intera lunghezza di inserimento facilitandolo. Poiché non è necessario azionare una leva o una giunzione a eccentrico, il montaggio è molto efficiente e la giunzione è invisibile. Se un mobile o uno scaffale viene realizzato con più ripiani fissi o pareti divisorie, Divario P-18 offre la possibilità di assemblare per prima la struttura esterna. Successivamente, gli elementi interni, ovvero le pareti divisorie o i ripiani strutturali, vengono inseriti pezzo per pezzo. In questo modo è possibile trasportare una libreria in pezzi singoli o come struttura semplice per risparmiare spazio e ridurre il peso. I ripiani vengono semplicemente inseriti in loco. La giunzione è in grado di reggere elevate sollecitazioni in trazione grazie all'accoppiamento di forza tra i componenti inseriti. Ad esempio, una barra centrale verticale consente di assemblare in modo stabile il lato inferiore di uno scaffale sospeso, sostenendo il carico. Nel ripiano viene eseguita una fresata ribassata sul lato anteriore, in modo che il pezzo possa essere spinto lateralmente attraverso la metà sporgente della giunzione. Per la realizzazione di uno scaffale aperto su entrambi i lati, la piccola fresata sul retro del ripiano può essere fastidiosa. A tale scopo, la fresata longitudinale viene ribassata su entrambi i lati in modo che la giunzione sia completamente nascosta da tutti i lati. In questa applicazione il ripiano non viene inserito successivamente, ma inserito e spostato durante il montaggio dello scaffale fino a quando non si blocca in posizione.

### Applicazioni:

- Giunzione per mobili autobloccante per l'inserimento di ripiani o pannelli centrali verticali
- Combinazione con Clamex P o Tenso P, utilizzati per le giunzioni angolari
- Nella produzione di cucine in armadi alti, nel montaggio di armadi o in scaffali aperti
- Nel rifacimento degli interni per ripiani in armadi a muro
- Nella costruzione di mobili di alta qualità, portabottiglie o librerie
- Alternativa più robusta rispetto alla normale ferramenta di giunzione



**a m a c**  
s.  
a.  
s.

shop.amacstanghellini.it

**di Stanghellini**

con spessori a partire da 18 mm  
essori a partire da 12 mm

