

di Stanghellini

Seghetto alternativo basic OSC 18 E - PROMO

Seghetto alternativo basic OSC 18 E IN OMAGGIO
batteria 4,0 Ah
41A - 42A

576591

FESTOOL

Seghetto alternativo basic OSC 18 E
IN OMAGGIO batteria 4,0 Ah

Descrizione completa

IN OMAGGIO batteria 4,0 Ah

Funzioni

Maggiore precisione con massime prestazioni.

Tagli precisi su tracce, tagli a immersione perfettamente eseguiti su superfici sensibili e lavori puliti, anche sopra testa: per tutto ciò è disponibile il VECTURO OSC 18 a batteria. In tal modo l'attacco utensile StarlockMax garantisce un cambio utensile rapido e senza l'uso di attrezzi. Ed il motore EC-TEC brushless con disaccoppiamento delle vibrazioni assicura il massimo avanzamento del lavoro ed al tempo stesso elevato comfort. L'interazione con gli accessori di applicazione e aspirazione ben studiati fa del VECTURO un sistema intelligente per massimi requisiti in termini di prestazioni, comfort e precisione.

- Risparmio di tempo: sistema di fissaggio rapido con attacco utensile StarlockMax per il cambio utensile rapido e senza l'uso di attrezzi
- Ben studiato: l'accessorio di sistema opzionale consente tagli a immersione perfettamente eseguiti nonché tagli puliti - anche in caso di lavori sopra testa
- Confortevole: smorzamento delle vibrazioni e insonorizzazione per massima comodità di lavoro. Grazie al sistema antivibrazioni carcassa e motore sono completamente disaccoppiati
- Rapido: motore EC-TEC brushless con regolazione graduale del numero di giri per massimo





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini


con la batteria Li-HighPower: con neanche 600 grammi di peso, è al

tempo stesso un 20% più leggera e 50% più compatta rispetto ad una batteria standard da 5,0

Ah


- Alloggiato nel Systainer³, l'OSC è perfettamente integrabile nell'allestimento per veicoli bott, per un agevole trasporto dall'officina al cantiere. I Systainer³ sono reciprocamente compatibili e sono abbinabili a tutte le precedenti generazioni di Systainer, ad unità mobili di aspirazione e a molti altri accessori di sistema, quali ad es. il carrello Roll o l'officina mobile
- Meglio con sistema: compatibile con le batterie della serie BP 18

Caratteristiche




Motore EC-TEC

Il motore EC-TEC garantisce un'eccezionale erogazione della potenza con il minimo consumo di energia.



Elettronica MMC digitale

elettronica di potenza controllata da processore «Multi Material Control» con numero di giri regolabile e costante e monitoraggio della temperatura per una lavorazione adatta ai diversi materiali



Protezione elettronica da sovraccarico

Protezione del motore in caso di bloccaggio dell'utensile.



Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201


shop.amacstanghellini.it



di Stanghellini

Freno rapido

Per lavorazioni sicure nella piallatura, nel taglio e nella fresatura.



Controllo elettronico della temperatura avvolgimenti

Il controllo elettronico della temperatura avvolgimenti protegge dai danni al motore.

Utilizzo

Principali applicazioni

- Ritagli, intagli e tagli a immersione nel legno, legno rivestito, legno verniciato, materiali compositi, plastiche rinforzate con fibre, cartongesso, metalli non ferrosi, plastiche
- Accorciamento di battiscopa, assi e profilati di ogni tipo, accorciamento di incassi porta e tubi
- Spatola per la rimozione di colla per piastrelle, vecchie vernici, residui di colla, siliconi, moquette e rivestimenti del sottofondo
- Idoneo per il distacco di fughe in marmo, resina epossidica, trass, materiale epossidico duro e cemento
- Rimozione di vetri per finestre (kit finestra)

Specifiche di prodotto

- Codice Amac: 41A - 42A

