

**di Stanghellini**

Cod. 576259

Levigatrice orbitale rotativa **ROTEX RO 90 DX FEQ-Plus**

## Levigatrice orbitale rotativa **ROTEX RO 90 DX FEQ-Plus - PROMO**

Levigatrice orbitale rotativa ROTEX RO 90 DX  
FEQ-Plus

**57A - 58A**

**576259**

**FESTOOL**

### Descrizione completa

#### Funzioni

Rotonda, leviga anche negli angoli.

Quattro dispositivi in uno: platorello più piccolo. Maggiore versatilità. La nuova levigatrice orbitale con ingranaggio ROTEX RO convince con il suo principio collaudato ROTEX nella sgrossatura, nella finitura e nella lucidatura. E ora anche per gli angoli: mediante l'attacco FastFix viene sostituito il platorello di levigatura o lucidatura con il platorello triangolare e ROTEX RO 90 diventa una levigatrice a delta.

- Quattro utensili in uno: per sgrossatura, finitura, levigatura triangolare, lucidatura
- Lunga durata della macchina grazie ai robusti cuscinetti di supporto degli eccentrici, riduttore a guarnizione doppia e interruttore protetto dalla polvere
- Lucidatura perfetta grazie al basso numero di giri e all'aspirazione ottimale che contengono il riscaldamento della superficie e impediscono la formazione di polvere, e oscuramenti e impastamenti
- E con il sistema FastFix sostituisce velocemente il platorello senza nessun attrezzo
- Superficie prestigiosa, prive di graffi grazie al movimento orbitale
- Levigatura a filo bordo grazie al Protector




**di Stanghellini**

ergonomicamente ottimali  
grazie al binario di curve ROTEX

- Il lavoro non risulta faticoso grazie al peso contenuto di soli < 1,5 kg

## Caratteristiche




## Funzione antistatica

aspiratori e utensili con funzione antistatica per eliminare le scosse durante il lavoro



## CLEANTEC

Chiusura a baionetta integrata come elemento di giunzione tra aspiratore e utensile.



## Elettronica MMC Multi-Material-Control

Lavorazione in base al tipo di materiale: elettronica di potenza "Multi Material Control" con numero di giri costante e regolabile, e controllo della temperatura.



## FastFix

Facilita il cambio degli utensili di fresatura, taglio, piallatura, levigatura, foratura e di avvitatura.

**Amac Stanghellini**

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)  
Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451  
P.Iva/CF: 01458440201  
[shop.amacstanghellini.it](http://shop.amacstanghellini.it)



**di Stanghellini****Jetstream**

Sistema Jetstream

Meno polvere, meno calore, meno intasamento – grazie al sistema a 9 fori. Fino al 30 % di durata in più.


**PROTECTOR**

Protector

Protegge il platorello e il pezzo trattato durante le operazioni vicino al margine.

**Piastra di levigatura MPE**

piastre di levigatura e platorelli realizzati con materiale antiusura per una maggiore durata



plug it

cavo elettrico rimovibile e intercambiabile, con attacco di sicurezza per collegamento rapido



StickFix STF





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

fissaggio di abrasivi – che non devono essere incollati né bloccati –

Utilizzo

Principali applicazioni

- Asportazione di colori e vernici su intelaiature di finestre
- Ideale per superfici verticali e lavori sopra testa
- Levigatura di giunti a maschio e femmina
- Levigatura in angoli, bordi e spigoli, ovunque lo spazio si fa stretto
- Levigatura a lamelle con piastra speciale
- Applicazioni di SPOT-REPAIR negli interventi su carrozzerie

## Specifiche di prodotto

- Codice Amac: 57A - 58A

