

di Stanghellini



Cod. 576017

Levigatrice orbitale rotativa **ROTEX RO 150 FEQ-Plus** in systainer

Levigatrice orbitale rotativa ROTEX RO 150 FEQ-Plus - PROMO

Levigatrice orbitale rotativa ROTEX RO 150 FEQ-Plus

61A - 62A

576017

FESTOOL

Descrizione completa

Funzioni

Massima versatilità per risultati eccellenti.

L'imbattibile originale da oltre 40 anni: il ROTEX RO 150 con 3-in-1 – per sgrossatura, finitura e lucidatura. Riduce il numero di attrezzi. Aumentandone la versatilità d'impiego. Con un solo attrezzo per un'asportazione estrema nella levigatura grossolana. Un risultato accurato ed omogeneo in fase di levigatura fine. E una finitura perfetta nella lucidatura. In combinazione con l'abrasivo Granat, ROTEX non solo fa risparmiare soldi in fase di acquisto ma anche il consumo di abrasivo. E, con l'idonea unità di aspirazione mobile, si può rinunciare anche alla scopa.


- Tre utensili in uno: sgrossatura, finitura e lucidatura - quindi minor investimenti – e grande risparmio di tempo
- E con il sistema FastFix sostituisci velocemente il platorello senza nessun attrezzo
- Superfici prestigiose, prive di graffi grazie al movimento orbitale
- Levigatura a filo bordo grazie al Protector
- Posizioni d'impugnatura ergonomicamente ottimali
- Potente asportazione grazie al binario di curve ROTEX





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini




Funzione antistatica

aspiratori e utensili con funzione antistatica per eliminare le scosse durante il lavoro



CLEANTEC

Chiusura a baionetta integrata come elemento di giunzione tra aspiratore e utensile.



Elettronica MMC Multi-Material-Control

Lavorazione in base al tipo di materiale: elettronica di potenza "Multi Material Control" con numero di giri costante e regolabile, e controllo della temperatura.



FastFix

Facilita il cambio degli utensili di fresatura, taglio, piallatura, levigatura, foratura e di avvitatura.





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

Levigatura con trasporto della polvere integrato. Grazie al principio brevettato MULTI-JETSTREAM 2.




Protector

Protegge il platorello e il pezzo trattato durante le operazioni vicino al margine.




Piastra di levigatura MPE

piastre di levigatura e platorelli realizzati con materiale antiusura per una maggiore durata



plug it

cavo elettrico rimovibile e intercambiabile, con attacco di sicurezza per collegamento rapido



StickFix STF

Principio di attacco rapido per il fissaggio di abrasivi – che non devono essere incollati né bloccati – per una maggiore convenienza.

Utilizzo





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

- Asportazione di vecchi strati di colori e vernici
- Lavorazione di legno
- Lavori di ristrutturazione, come levigatura di gradini
- Levigatura e lucidatura di materiali minerali
- Prelevigatura e sgrossatura di stucchi
- Lucidatura senza ologrammi

Specifiche di prodotto

- Codice Amac: 61A - 62A

