

di Stanghellini



100 €
CASHBACK

ETS EC 150/3

ETS EC 150/3 EQ Levigatrice orbitale

575032

FESTOOL

Levigatrice orbitale
ETS EC 150/3 EQ in cartone

Cod. 575032

Descrizione completa

Funzioni

La levigatrice compatta per una finitura perfetta.

Costruita in mano. Per lavori di levigatura sopra testa senza fatica ed una buona sensibilità per bordi e comfort in ogni posizione. La nuova generazione ETS EC e 150. Con solo 116 mm di altezza, motore EC-TEC senza spazzole e corpo dalla geometria ergonomica con baricentro perfettamente bilanciato. E per la quanto riguarda la salute, con ulteriori dettagli innovativi quali il riconoscimento aspirazione automatico, il frena-platorello integrato e lo straordinario Vibration Control System.

- Preselezione continua del numero di giri e mantenimento costante durante il funzionamento
- Ottima finitura superficiale grazie alla corsa di levigatura di 3 mm
- Lunga durata dell'utensile grazie al motore con tecnologia EC senza spazzole e con il nuovo frena platorello rivestito in metallo duro
- Massima ergonomia: compatta e leggerissima con un peso di soli 1,6 kg di peso
- Massima protezione sul lavoro, grazie al rilevamento delle vibrazioni

Caratteristiche






shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini


Funzione antistatica

aspiratori e utensili con funzione antistatica per eliminare le scosse durante il lavoro



Motore EC-TEC

Il motore EC-TEC garantisce un'eccezionale erogazione della potenza con il minimo consumo di energia.




Elettronica MMC Multi-Material-Control

Lavorazione in base al tipo di materiale: elettronica di potenza "Multi Material Control" con numero di giri costante e regolabile, e controllo della temperatura.



MULTI-JETSTREAM 2

Levigatura con trasporto della polvere integrato. Grazie al principio brevettato MULTI-JETSTREAM 2.



Protezione dalle vibrazioni

Qualità di bilanciamento particolarmente elevata per una scorrevolezza ottimale durante la levigatura






shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini


ire del numero di giri in caso di vibrazioni elevate, per un lavoro



plug it

plug it

cavo elettrico rimovibile e intercambiabile, con attacco di sicurezza per collegamento rapido



StickFix

StickFix STF

Principio di attacco rapido per il fissaggio di abrasivi – che non devono essere incollati né bloccati – per una maggiore convenienza.

Utilizzo

Principali applicazioni

- Prelevigatura per la lucidatura
- Levigatura finale di riempitivi
- Finitura di materiali minerali

Esempi di applicazione

Realizza idee pratiche con i nostri esempi di applicazione.

